

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
อําเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา

“ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีความจำเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เพื่อประโยชน์ของประชาชนและให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ และการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ”

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริงานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ”

และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จึงได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ^๑ ^๒ ^๓ ^๔ ^๕ ^๖ ^๗ ^๘ ^๙ ^{๑๐} ^{๑๑} ^{๑๒} ^{๑๓} ^{๑๔} ^{๑๕} ^{๑๖} ^{๑๗} ^{๑๘} ^{๑๙} ^{๒๐} ^{๒๑} ^{๒๒} ^{๒๓} ^{๒๔} ^{๒๕} ^{๒๖} ^{๒๗} ^{๒๘} ^{๒๙} ^{๓๐} ^{๓๑} ^{๓๒} ^{๓๓} ^{๓๔} ^{๓๕} ^{๓๖} ^{๓๗} ^{๓๘} ^{๓๙} ^{๔๐} ^{๔๑} ^{๔๒} ^{๔๓} ^{๔๔} ^{๔๕} ^{๔๖} ^{๔๗} ^{๔๘} ^{๔๙} ^{๕๐} ^{๕๑} ^{๕๒} ^{๕๓} ^{๕๔} ^{๕๕} ^{๕๖} ^{๕๗} ^{๕๘} ^{๕๙} ^{๖๐} ^{๖๑} ^{๖๒} ^{๖๓} ^{๖๔} ^{๖๕} ^{๖๖} ^{๖๗} ^{๖๘} ^{๖๙} ^{๗๐} ^{๗๑} ^{๗๒} ^{๗๓} ^{๗๔} ^{๗๕} ^{๗๖} ^{๗๗} ^{๗๘} ^{๗๙} ^{๘๐} ^{๘๑} ^{๘๒} ^{๘๓} ^{๘๔} ^{๘๕} ^{๘๖} ^{๘๗} ^{๘๘} ^{๘๙} ^{๙๐} ^{๙๑} ^{๙๒} ^{๙๓} ^{๙๔} ^{๙๕} ^{๙๖} ^{๙๗} ^{๙๘} ^{๙๙} ^{๑๐๐} ^{๑๐๑} ^{๑๐๒} ^{๑๐๓} ^{๑๐๔} ^{๑๐๕} ^{๑๐๖} ^{๑๐๗} ^{๑๐๘} ^{๑๐๙} ^{๑๑๐} ^{๑๑๑} ^{๑๑๒} ^{๑๑๓} ^{๑๑๔} ^{๑๑๕} ^{๑๑๖} ^{๑๑๗} ^{๑๑๘} ^{๑๑๙} ^{๑๒๐} ^{๑๒๑} ^{๑๒๒} ^{๑๒๓} ^{๑๒๔} ^{๑๒๕} ^{๑๒๖} ^{๑๒๗} ^{๑๒๘} ^{๑๒๙} ^{๑๓๐} ^{๑๓๑} ^{๑๓๒} ^{๑๓๓} ^{๑๓๔} ^{๑๓๕} ^{๑๓๖} ^{๑๓๗} ^{๑๓๘} ^{๑๓๙} ^{๑๔๐} ^{๑๔๑} ^{๑๔๒} ^{๑๔๓} ^{๑๔๔} ^{๑๔๕} ^{๑๔๖} ^{๑๔๗} ^{๑๔๘} ^{๑๔๙} ^{๑๕๐} ^{๑๕๑} ^{๑๕๒} ^{๑๕๓} ^{๑๕๔} ^{๑๕๕} ^{๑๕๖} ^{๑๕๗} ^{๑๕๘} ^{๑๕๙} ^{๑๖๐} ^{๑๖๑} ^{๑๖๒} ^{๑๖๓} ^{๑๖๔} ^{๑๖๕} ^{๑๖๖} ^{๑๖๗} ^{๑๖๘} ^{๑๖๙} ^{๑๗๐} ^{๑๗๑} ^{๑๗๒} ^{๑๗๓} ^{๑๗๔} ^{๑๗๕} ^{๑๗๖} ^{๑๗๗} ^{๑๗๘} ^{๑๗๙} ^{๑๘๐} ^{๑๘๑} ^{๑๘๒} ^{๑๘๓} ^{๑๘๔} ^{๑๘๕} ^{๑๘๖} ^{๑๘๗} ^{๑๘๘} ^{๑๘๙} ^{๑๙๐} ^{๑๙๑} ^{๑๙๒} ^{๑๙๓} ^{๑๙๔} ^{๑๙๕} ^{๑๙๖} ^{๑๙๗} ^{๑๙๘} ^{๑๙๙} ^{๒๐๐} ^{๒๐๑} ^{๒๐๒} ^{๒๐๓} ^{๒๐๔} ^{๒๐๕} ^{๒๐๖} ^{๒๐๗} ^{๒๐๘} ^{๒๐๙} ^{๒๑๐} ^{๒๑๑} ^{๒๑๒} ^{๒๑๓} ^{๒๑๔} ^{๒๑๕} ^{๒๑๖} ^{๒๑๗} ^{๒๑๘} ^{๒๑๙} ^{๒๒๐} ^{๒๒๑} ^{๒๒๒} ^{๒๒๓} ^{๒๒๔} ^{๒๒๕} ^{๒๒๖} ^{๒๒๗} ^{๒๒๘} ^{๒๒๙} ^{๒๓๐} ^{๒๓๑} ^{๒๓๒} ^{๒๓๓} ^{๒๓๔} ^{๒๓๕} ^{๒๓๖} ^{๒๓๗} ^{๒๓๘} ^{๒๓๙} ^{๒๔๐} ^{๒๔๑} ^{๒๔๒} ^{๒๔๓} ^{๒๔๔} ^{๒๔๕} ^{๒๔๖} ^{๒๔๗} ^{๒๔๘} ^{๒๔๙} ^{๒๕๐} ^{๒๕๑} ^{๒๕๒} ^{๒๕๓} ^{๒๕๔} ^{๒๕๕} ^{๒๕๖} ^{๒๕๗} ^{๒๕๘} ^{๒๕๙} ^{๒๖๐} ^{๒๖๑} ^{๒๖๒} ^{๒๖๓} ^{๒๖๔} ^{๒๖๕} ^{๒๖๖} ^{๒๖๗} ^{๒๖๘} ^{๒๖๙} ^{๒๗๐} ^{๒๗๑} ^{๒๗๒} ^{๒๗๓} ^{๒๗๔} ^{๒๗๕} ^{๒๗๖} ^{๒๗๗} ^{๒๗๘} ^{๒๗๙} ^{๒๘๐} ^{๒๘๑} ^{๒๘๒} ^{๒๘๓} ^{๒๘๔} ^{๒๘๕} ^{๒๘๖} ^{๒๘๗} ^{๒๘๘} ^{๒๘๙} ^{๒๙๐} ^{๒๙๑} ^{๒๙๒} ^{๒๙๓} ^{๒๙๔} ^{๒๙๕} ^{๒๙๖} ^{๒๙๗} ^{๒๙๘} ^{๒๙๙} ^{๓๐๐} ^{๓๐๑} ^{๓๐๒} ^{๓๐๓} ^{๓๐๔} ^{๓๐๕} ^{๓๐๖} ^{๓๐๗} ^{๓๐๘} ^{๓๐๙} ^{๓๑๐} ^{๓๑๑} ^{๓๑๒} ^{๓๑๓} ^{๓๑๔} ^{๓๑๕} ^{๓๑๖} ^{๓๑๗} ^{๓๑๘} ^{๓๑๙} ^{๓๒๐} ^{๓๒๑} ^{๓๒๒} ^{๓๒๓} ^{๓๒๔} ^{๓๒๕} ^{๓๒๖} ^{๓๒๗} ^{๓๒๘} ^{๓๒๙} ^{๓๓๐} ^{๓๓๑} ^{๓๓๒} ^{๓๓๓} ^{๓๓๔} ^{๓๓๕} ^{๓๓๖} ^{๓๓๗} ^{๓๓๘} ^{๓๓๙} ^{๓๔๐} ^{๓๔๑} ^{๓๔๒} ^{๓๔๓} ^{๓๔๔} ^{๓๔๕} ^{๓๔๖} ^{๓๔๗} ^{๓๔๘} ^{๓๔๙} ^{๓๕๐} ^{๓๕๑} ^{๓๕๒} ^{๓๕๓} ^{๓๕๔} ^{๓๕๕} ^{๓๕๖} ^{๓๕๗} ^{๓๕๘} ^{๓๕๙} ^{๓๖๐} ^{๓๖๑} ^{๓๖๒} ^{๓๖๓} ^{๓๖๔} ^{๓๖๕} ^{๓๖๖} ^{๓๖๗} ^{๓๖๘} ^{๓๖๙} ^{๓๗๐} ^{๓๗๑} ^{๓๗๒} ^{๓๗๓} ^{๓๗๔} ^{๓๗๕} ^{๓๗๖} ^{๓๗๗} ^{๓๗๘} ^{๓๗๙} ^{๓๘๐} ^{๓๘๑} ^{๓๘๒} ^{๓๘๓} ^{๓๘๔} ^{๓๘๕} ^{๓๘๖} ^{๓๘๗} ^{๓๘๘} ^{๓๘๙} ^{๓๙๐} ^{๓๙๑} ^{๓๙๒} ^{๓๙๓} ^{๓๙๔} ^{๓๙๕} ^{๓๙๖} ^{๓๙๗} ^{๓๙๘} ^{๓๙๙} ^{๔๐๐} ^{๔๐๑} ^{๔๐๒} ^{๔๐๓} ^{๔๐๔} ^{๔๐๕} ^{๔๐๖} ^{๔๐๗} ^{๔๐๘} ^{๔๐๙} ^{๔๑๐} ^{๔๑๑} ^{๔๑๒} ^{๔๑๓} ^{๔๑๔} ^{๔๑๕} ^{๔๑๖} ^{๔๑๗} ^{๔๑๘} ^{๔๑๙} ^{๔๒๐} ^{๔๒๑} ^{๔๒๒} ^{๔๒๓} ^{๔๒๔} ^{๔๒๕} ^{๔๒๖} ^{๔๒๗} ^{๔๒๘} ^{๔๒๙} ^{๔๓๐} ^{๔๓๑} ^{๔๓๒} ^{๔๓๓} ^{๔๓๔} ^{๔๓๕} ^{๔๓๖} ^{๔๓๗} ^{๔๓๘} ^{๔๓๙} ^{๔๔๐} ^{๔๔๑} ^{๔๔๒} ^{๔๔๓} ^{๔๔๔} ^{๔๔๕} ^{๔๔๖} ^{๔๔๗} ^{๔๔๘} ^{๔๔๙} ^{๔๕๐} ^{๔๕๑} ^{๔๕๒} ^{๔๕๓} ^{๔๕๔} ^{๔๕๕} ^{๔๕๖} ^{๔๕๗} ^{๔๕๘} ^{๔๕๙} ^{๔๖๐} ^{๔๖๑} ^{๔๖๒} ^{๔๖๓} ^{๔๖๔} ^{๔๖๕} ^{๔๖๖} ^{๔๖๗} ^{๔๖๘} ^{๔๖๙} ^{๔๗๐} ^{๔๗๑} ^{๔๗๒} ^{๔๗๓} ^{๔๗๔} ^{๔๗๕} ^{๔๗๖} ^{๔๗๗} ^{๔๗๘} ^{๔๗๙} ^{๔๘๐} ^{๔๘๑} ^{๔๘๒} ^{๔๘๓} ^{๔๘๔} ^{๔๘๕} ^{๔๘๖} ^{๔๘๗} ^{๔๘๘} ^{๔๘๙} ^{๔๙๐} ^{๔๙๑} ^{๔๙๒} ^{๔๙๓} ^{๔๙๔} ^{๔๙๕} ^{๔๙๖} ^{๔๙๗} ^{๔๙๘} ^{๔๙๙} ^{๕๐๐} ^{๕๐๑} ^{๕๐๒} ^{๕๐๓} ^{๕๐๔} ^{๕๐๕} ^{๕๐๖} ^{๕๐๗} ^{๕๐๘} ^{๕๐๙} ^{๕๑๐} ^{๕๑๑} ^{๕๑๒} ^{๕๑๓} ^{๕๑๔} ^{๕๑๕} ^{๕๑๖} ^{๕๑๗} ^{๕๑๘} ^{๕๑๙} ^{๕๒๐} ^{๕๒๑} ^{๕๒๒} ^{๕๒๓} ^{๕๒๔} ^{๕๒๕} ^{๕๒๖} ^{๕๒๗} ^{๕๒๘} ^{๕๒๙} ^{๕๓๐} ^{๕๓๑} ^{๕๓๒} ^{๕๓๓} ^{๕๓๔} ^{๕๓๕} ^{๕๓๖} ^{๕๓๗} ^{๕๓๘} ^{๕๓๙} ^{๕๔๐} ^{๕๔๑} ^{๕๔๒} ^{๕๔๓} ^{๕๔๔} ^{๕๔๕} ^{๕๔๖} ^{๕๔๗} ^{๕๔๘} ^{๕๔๙} ^{๕๕๐} ^{๕๕๑} ^{๕๕๒} ^{๕๕๓} ^{๕๕๔} ^{๕๕๕} ^{๕๕๖} ^{๕๕๗} ^{๕๕๘} ^{๕๕๙} ^{๕๖๐} ^{๕๖๑} ^{๕๖๒} ^{๕๖๓} ^{๕๖๔} ^{๕๖๕} ^{๕๖๖} ^{๕๖๗} ^{๕๖๘} ^{๕๖๙} ^{๕๗๐} ^{๕๗๑} ^{๕๗๒} ^{๕๗๓} ^{๕๗๔} ^{๕๗๕} ^{๕๗๖} ^{๕๗๗} ^{๕๗๘} ^{๕๗๙} ^{๕๘๐} ^{๕๘๑} ^{๕๘๒} ^{๕๘๓} ^{๕๘๔} ^{๕๘๕} ^{๕๘๖} ^{๕๘๗} ^{๕๘๘} ^{๕๘๙} ^{๕๙๐} ^{๕๙๑} ^{๕๙๒} ^{๕๙๓} ^{๕๙๔} ^{๕๙๕} ^{๕๙๖} ^{๕๙๗} ^{๕๙๘} ^{๕๙๙} ^{๖๐๐} ^{๖๐๑} ^{๖๐๒} ^{๖๐๓} ^{๖๐๔} ^{๖๐๕} ^{๖๐๖} ^{๖๐๗} ^{๖๐๘} ^{๖๐๙} ^{๖๑๐} ^{๖๑๑} ^{๖๑๒} ^{๖๑๓} ^{๖๑๔} ^{๖๑๕} ^{๖๑๖} ^{๖๑๗} ^{๖๑๘} ^{๖๑๙} ^{๖๒๐} ^{๖๒๑} ^{๖๒๒} ^{๖๒๓} ^{๖๒๔} ^{๖๒๕} ^{๖๒๖} ^{๖๒๗} ^{๖๒๘} ^{๖๒๙} ^{๖๓๐} ^{๖๓๑} ^{๖๓๒} ^{๖๓๓} ^{๖๓๔} ^{๖๓๕} ^{๖๓๖} ^{๖๓๗} ^{๖๓๘} ^{๖๓๙} ^{๖๔๐} ^{๖๔๑} ^{๖๔๒} ^{๖๔๓} ^{๖๔๔} ^{๖๔๕} ^{๖๔๖} ^{๖๔๗} ^{๖๔๘} ^{๖๔๙} ^{๖๕๐} ^{๖๕๑} ^{๖๕๒} ^{๖๕๓} ^{๖๕๔} ^{๖๕๕} ^{๖๕๖} ^{๖๕๗} ^{๖๕๘} ^{๖๕๙} ^{๖๖๐} ^{๖๖๑} ^{๖๖๒} ^{๖๖๓} ^{๖๖๔} ^{๖๖๕} ^{๖๖๖} ^{๖๖๗} ^{๖๖๘} ^{๖๖๙} ^{๖๗๐} ^{๖๗๑} ^{๖๗๒} ^{๖๗๓} ^{๖๗๔} ^{๖๗๕} ^{๖๗๖} ^{๖๗๗} ^{๖๗๘} ^{๖๗๙} ^{๖๘๐} ^{๖๘๑} ^{๖๘๒} ^{๖๘๓} ^{๖๘๔} ^{๖๘๕} ^{๖๘๖} ^{๖๘๗} ^{๖๘๘} ^{๖๘๙} ^{๖๙๐} ^{๖๙๑} ^{๖๙๒} ^{๖๙๓} ^{๖๙๔} ^{๖๙๕} ^{๖๙๖} ^{๖๙๗} ^{๖๙๘} ^{๖๙๙} ^{๗๐๐} ^{๗๐๑} ^{๗๐๒} ^{๗๐๓} ^{๗๐๔} ^{๗๐๕} ^{๗๐๖} ^{๗๐๗} ^{๗๐๘} ^{๗๐๙} ^{๗๑๐} ^{๗๑๑} ^{๗๑๒} ^{๗๑๓} ^{๗๑๔} ^{๗๑๕} ^{๗๑๖} ^{๗๑๗} ^{๗๑๘} ^{๗๑๙} ^{๗๒๐} ^{๗๒๑} ^{๗๒๒} ^{๗๒๓} ^{๗๒๔} ^{๗๒๕} ^{๗๒๖} ^{๗๒๗} ^{๗๒๘} ^{๗๒๙} ^{๗๓๐} ^{๗๓๑} ^{๗๓๒} ^{๗๓๓} ^{๗๓๔} ^{๗๓๕} ^{๗๓๖} ^{๗๓๗} ^{๗๓๘} ^{๗๓๙} ^{๗๔๐} ^{๗๔๑} ^{๗๔๒} ^{๗๔๓} ^{๗๔๔} ^{๗๔๕} ^{๗๔๖} ^{๗๔๗} ^{๗๔๘} ^{๗๔๙} ^{๗๕๐} ^{๗๕๑} ^{๗๕๒} ^{๗๕๓} ^{๗๕๔} ^{๗๕๕} ^{๗๕๖} ^{๗๕๗} ^{๗๕๘} ^{๗๕๙} ^{๗๖๐} ^{๗๖๑} ^{๗๖๒} ^{๗๖๓} ^{๗๖๔} ^{๗๖๕} ^{๗๖๖} ^{๗๖๗} ^{๗๖๘} ^{๗๖๙} ^{๗๗๐} ^{๗๗๑} ^{๗๗๒} ^{๗๗๓} ^{๗๗๔} ^{๗๗๕} ^{๗๗๖} ^{๗๗๗} ^{๗๗๘} ^{๗๗๙} ^{๗๘๐} ^{๗๘๑} ^{๗๘๒} ^{๗๘๓} ^{๗๘๔} ^{๗๘๕} ^{๗๘๖} ^{๗๘๗} ^{๗๘๘} ^{๗๘๙} ^{๗๙๐} ^{๗๙๑} ^{๗๙๒} ^{๗๙๓} ^{๗๙๔} ^{๗๙๕} ^{๗๙๖} ^{๗๙๗} ^{๗๙๘} ^{๗๙๙} ^{๘๐๐} ^{๘๐๑} ^{๘๐๒} ^{๘๐๓} ^{๘๐๔} ^{๘๐๕} ^{๘๐๖} ^{๘๐๗} ^{๘๐๘} ^{๘๐๙} ^{๘๑๐} ^{๘๑๑} ^{๘๑๒} ^{๘๑๓} ^{๘๑๔} ^{๘๑๕} ^{๘๑๖} ^{๘๑๗} ^{๘๑๘} ^{๘๑๙} ^{๘๒๐} ^{๘๒๑} ^{๘๒๒} ^{๘๒๓} ^{๘๒๔} ^{๘๒๕} ^{๘๒๖} ^{๘๒๗} ^{๘๒๘} ^{๘๒๙} ^{๘๓๐} ^{๘๓๑} ^{๘๓๒} ^{๘๓๓} ^{๘๓๔} ^{๘๓๕} ^{๘๓๖} ^{๘๓๗} ^{๘๓๘} ^{๘๓๙} ^{๘๔๐} ^{๘๔๑} ^{๘๔๒} ^{๘๔๓} ^{๘๔๔} ^{๘๔๕} ^{๘๔๖} ^{๘๔๗} ^{๘๔๘} ^{๘๔๙} ^{๘๕๐} ^{๘๕๑} ^{๘๕๒} ^{๘๕๓} ^{๘๕๔} ^{๘๕๕} ^{๘๕๖} ^{๘๕๗} ^{๘๕๘} ^{๘๕๙} ^{๘๖๐} ^{๘๖๑} ^{๘๖๒} ^{๘๖๓} ^{๘๖๔} ^{๘๖๕} ^{๘๖๖} ^{๘๖๗} ^{๘๖๘} ^{๘๖๙} ^{๘๗๐} ^{๘๗๑} ^{๘๗๒} ^{๘๗๓} ^{๘๗๔} ^{๘๗๕} ^{๘๗๖} ^{๘๗๗} ^{๘๗๘} ^{๘๗๙} ^{๘๘๐} ^{๘๘๑} ^{๘๘๒} ^{๘๘๓} ^{๘๘๔}												

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนถนนหลุมบ่อสายบ้านนายอานวย พองงาม ม. ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๘,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนถนนหลุมบ่อสายบ้านนายบ้านออก-บ้านผญ.สมใจ ม. ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๔ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนถนนหลุมบ่อสายบ้านนายบ้านนายมานิตย์จินดาพงศ์ - ถนนมียาชา ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อนตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๖๕,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนถนนหลุมบ่อสายบ้านนายบ้านออก-คลองทำวาน ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๘ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านเจ็อบบุญส่ง - บ้านนายชู เพชรศรีเงิน ม. ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนค.ส.ก.กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๗๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างโรงเรียนบ้านหนองปลิง-บ้านนายเซย นกน้อย ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงใต้หลักทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๗๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายสอง ชาวฝั่งถึงบ้านนางจันทร์ บุญส่ง ตอนที่ ๒ ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงใต้หลักทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายสอง ชาวฝั่ง ม.๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและไม่ท่วมขัง	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. ยาว ๖ ม. ตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของการระบายน้ำที่รวดเร็ว	มีการระบายน้ำในพื้นที่ได้รวดเร็วไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายหนองซดบริเวณหัวโยง ม.๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและไม่ท่วมขัง	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๒ - ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. ยาว ๖ ม. ตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ร้อยละของการระบายน้ำที่รวดเร็ว	มีการระบายน้ำในพื้นที่ได้รวดเร็วไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนถนนหลุมบ่อ สายหนอง ห้วยน้ำ ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนถนนหลุมบ่อ สายบ้านนายเจือ บึงสง-บ้านนายชู เพชรศรีเงิน ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๔๕,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนถนนหลุมบ่อ สายข้างโรงเรียนบ้านหนองปลิง ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๑๔,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งม่วง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมผิวจราจรแคบสี่ล กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. บดอัดแน่น ทำการเกลี่ยพื้นทางเดิมผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๐๑ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านวังเต่า-บ้านนามานิตย์ จินดาพงศ์ ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร จันทร์ศรีนิวล-ถนนสายวังเต่า วังจิก ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม.ตามรายละเอียดแบบสรุป	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกวงใต้หนองปลิง-สะพานพรุฑู (ตอน ๒) ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทาง หินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนนายบุญ (ตอนที่ ๓) ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทาง หินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อสายบ้านนายจ้าง เพียรดี-บ้านนายอานวย ระวังสุข ม. ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายวิโรจน์ ม. ๓ - อนามัยหนองปลิง ม. ๒ ม. ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยวิธี Deep Patching แล้วผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๓๕ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายน้ำพัน แสงแก้ว ม. ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนถนนหลุมบ่อสายบ้านนายจำเนียร แก้วโชติ - บ้านนายนิกร เมืองทรัพย์ ม. ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายมนูญ ขอบท่ากิจ ม.๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดชั้นพื้นทางเดิม ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียดแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนถนนหลุมบ่อสายบ้านนางถาวร สุวรรณศรี บ้านนางด้วน ศรีสงคราม ม.๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนถนนหลุมบ่อสายบ้านนายเซียง ทองเนตร-บ้านนายแพ้ว นาคน้อย ม. ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ทำการถมหลุมบ่อโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ลบ.ม. ปาดเกลี่ยเรียบหินผุใหญ่ ๖๐ ลบ.ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายควนหมอม ม. ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำพันสังขเขตถึงบ้านนางปราณี ทองชัย ม.๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเริ่ม สังขเขตถึงบ้านนายอำวนยสมทอง ม.๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมบองแป้นสุข ม.๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	๑๖,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนายภานุวัฒน์ รักษา นาค - คลองแหลม ม.๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๗๒ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจรรยา รัตนบุรี - ถนนควนแพหนองหงส์ ม.๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๑๒๘ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอุทัย นาคแก้ว - โรงประชุมหมู่บ้าน ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านควนเร็ก - บ้านนายปรีชา เพียรดี ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๓๒๐ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมศรีอินทร์พิธีถึงบ้านนางเสวียน อินทร์แก้วศรี ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย นาคแก้วถึงโรงเรียนประชุมหมู่บ้านตอนที่ ๒ ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายคุรุทาย – บ้านก้องสุี ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๒๐ ม. ลงหินคลุก หนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายปรำไทย์จันทร์ไชยแก้ว - บ้านนางเสวียน อินทร์แก้ว ศรี ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๘๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกกิ่งซู้-บ้านนายสวัสดิ์ รัตน์ศ ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๓๙๒ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	-	๑๘๖,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองพ้อ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๔๘๐ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนสายสี่เหลี่ยม ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเลนหญ้า ตอนที่ ๒ ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. รายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดแอสฟัลติกคอนกรีตสายโคกหมอตก ม. ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยวิธี Deep Patching แล้วปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนความหนา - บ้านนาพรุ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายโคกหมอตก ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๑๔๐ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	๕๒,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายโคกหม่ออก ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๓๖๐ ลบ.ม. บดอัดแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองท่อม – บ้านนาพรุ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหม้อออกตอนที่ ๓ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหนองท่อม ตอนที่ ๑ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองหวายฝาด – บ้านไสตอใหม่ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๒๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาบุญสูง สมทรง – บ้านนางศรีทองไชยรัตน์ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๔๘ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองหวายฝาดถึงตำบลนาไม้ฝ่อ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุรินทร์ นาคเคอร์ – บ้านนายเริ่ม ใหม่ดำ ม. ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๘๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายป่าปาล์มนายจิตไชยรัตน์ – บ้านนางย้วน รอดปลอดภัย ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายศิริ จักรแก้ว – บ้านนางจิตราสังข์โชติ ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๒๐๔ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนสายสหกรณ์โรงม - ถนนสายควนปลิง เขาโร ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางจิตรา สังข์โชติ - บ้านนางสาวธารทิพย์ชัยชาญ ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการบุกกเบิกก่อสร้างถนนจากปากทางเข้าสวนนายฉวยรักษานาค ผ่านโคกหนองนาโมเดล - สวนยางนายประยุทธ์ สังข์โชติ ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการขยายเขตทาง กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๒๐ ม.รายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แคว เอียดล้วน - บ้านนางอนงค์ อักษรไทย ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดชั้นพื้นทางเดิม ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเซย ชูศรี - บ้านนายประชุม รักษาแก้ว ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดชั้นพื้นทางบดอัด ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. บดอัดแน่น รายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกหนองซุดไหล - ถนน สปก. ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดชั้นพื้นทางบดอัด ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. บดอัดแน่น รายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประชุมรักษาแก้ว – ถนนสปก. ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรลงหินคลุกจำนวน ๒๖๙ ลบ.ม. บดอัดแน่นตามรายละเอียด	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสนั่น คงศรี-บ้านนายวิภาค บุญสนอง ตอนที่ ๕ ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก อบต.-ถนน ม.๗ ตอนที่ ๒ ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้าง ร.ร.นาพรุ - บ้านนายบรรจง สมทอง ตอนที่ ๓ ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หน้าบ้านนายสมพร ศรีเดช ม.๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและไม่ท่วมขัง	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๖ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของการระบายน้ำที่รวดเร็ว	มีการระบายน้ำในพื้นที่ได้รวดเร็วไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไพศาล เพียรดี - บ้านนายครั้น ชุมวงศ์ ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๗๒๐ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๕๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หน้าบ้านนางบุญทาบ สุริวงศ์ ม.๑๑	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและไม่ท่วมขัง	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๖ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของการระบายน้ำที่รวดเร็ว	มีการระบายน้ำในพื้นที่ได้รวดเร็วไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนายประเสริฐ ละลองสด-บ้านนายชิต บุญศรี ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการซ่อมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. รายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ✓	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายยาว – ห้วยโขง ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการเปลี่ยนพื้นทางเดิมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. ลงหินคลุก หนา ๐.๑๐ ม. ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี มะลิทอง-บ้านนายอำนาจ บุญแสน ตอนที่ ๒ ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการขยายแหล่งทาง ค.ส.ล. จากบ้านนาย ก้วน อินทร์แก้วศรี - บ้านนางซไมพร ยามา ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ทำการก่อสร้างแหล่งทาง ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
โครงการปรับปรุงถนนสายสามบ้านนายไพศาล เพียรดี-บ้านนายครั้น ชุมวงศ์ ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ทำการเกรดเกลี่ยชั้นพื้นทาง บดอัด ลงหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
รวม			-	-	-	๑๒๗๑๐,๐๐๐	๘,๕๑๖,๐๐๐			

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการพาณิชย

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการก่อสร้างห้องสูงระบงประปาสำระน้ำหนองคล้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	ทำการก่อสร้างห้องถึงเหล็ก ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงแฉกแปยุ (แบบตอกเสาเข็ม) พร้อมถังกรอง สนิมเหล็ก ตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
โครงการขยายเขตประปาสายบ้านางสมบุรณ์ หมู่ในน้ำ - บ้านางศุภลักษณ์ ชูวิชัย ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคในการใช้ชีวิตประจำวัน สะอาดปลอดภัย	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๖๓ มม. ยาว ๘๐๐ ม. พร้อมจุดจ่ายน้ำตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายขอบ ชุมวงศ์ ม.๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	ทำการวางท่อระบบส่งน้ำท่อเมนตื้นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาบ้านโคกยูง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการวางท่อเมนทื้นชนิด PE ขนาด ๙๐ มม. จากสระน้ำหนองคล้า ม.๑ ถึงระบบประปาบ้านโคกยูง ม.๗ ระยะทาง ๒,๕๖๘ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาบ้านควนหารหมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการวางท่อเมนทื้นชนิด PE ขนาด ๙๐ มม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อกิจการประปาหมู่บ้านหนองท่อม ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๙๒ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ตามแบบรูปกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาบ้านโคกหมอต หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการวางท่อเมนท่อน้ำ PE ขนาด ๖๓ มม. รายเอ็ดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาบ้านไสตอโน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการวางท่อเมนท่อน้ำ PE ขนาด ๖๓ มม. รายเอ็ดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาบ้านหนองหวายผาด ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการวางท่อเมนท่อน้ำ PE ขนาด ๖๓ มม. รายเอ็ดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
โครงการขยายเขตประปาซอยท้องชุมพอก ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอ	ทำการวางท่อเมนท่อน้ำ PE ขนาด ๖๓ มม. รายเอ็ดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออภิกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านควนแพ ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๙๒ เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ตามแบบรูปกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
โครงการขยายเขตประปาจากสระน้ำบ่อหิ้ง ม.๖ – บ้านไสเนียง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๙๐ มม. ตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
โครงการสำรวจธรณีพิลึกส์เพื่อหาแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับเจาะบาดาลอภิกิจการประปาหมู่บ้านตำบลเขาโร	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการจ้างสำรวจธรณีพิลึก จำนวน ๒ จุด	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
รวม			-	-	-	๓,๖๘๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐			

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานคมนาคมและชุมชน

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสายวังจิก - ต้นพังตาล หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณแยกสี่บ้านนายแควแล้ว มณีโชติ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสายซอยเรือนทวด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสายซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายหนองปลิง – ต้นพังกาล ม.๒ , ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-		๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง	

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณบ้านนายสมชัยเพชรศรีเงิน ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมเสาเหล็ก ระบบแผงโซลาร์เซลล์ รายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากสามแยกบ้านนายวิเชียร – บ้านทุ่งม่วง ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในการสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบสระน้ำพรุจูด ม.๓	เพื่อก่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบสระน้ำพรุจูดสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณสระน้ำพรุจูด	ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง	

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อใช้เป็นต้นน้ำระบบประปาบ้านวังเต่า หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างฝายกันตลิ่งชนิดเรียงหินล่องเกเบียนทั้งสองฝั่ง รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	มีระบบประปาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายความยาว บัญ ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยที่เพียงพอ	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายสามแยกพรุจูดถนนวังเต่าหนองปลิง ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยที่เพียงพอ	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการติดตั้งฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสามแยก ม.๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยที่เพียงพอ	ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าเสาเหล็ก ระบบแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๙ จุด ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงจากบ้านนางทับ ศรีสงคราม - สระเก็บน้ำบ่อหรั่ง ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้านนายไพรย์ ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าเสาเหล็ก ระบบแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๓ จุด ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายไสเหือง ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าเสาเหล็ก ระบบแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒ จุด ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายในมุดบ้านนายพรชัย แหวนเพชร ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าเสาเหล็ก ระบบแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒ จุด ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายควมเร็ว บ้านนายส่วเมืองพริ้ง ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าเสาเหล็ก ระบบแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒ จุด ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะภายในตำบลเขาโร ประจำปี ๒๕๖๔	ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาโร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการ	มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในตำบล	สนง.ปลัด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่พักผ่อนหย่อนใจโหลกลำ ม.๖	ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่	ทำการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นที่พักผ่อน รายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการ	มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในตำบล	กองช่าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณชุมชนบ้านทุ่งควาย ม.๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและไม่ท่วมขัง	ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๒๐ x๑.๒๐ ม. ท่อ ค.ส.ล. ๐.๘๐x ๑.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของการระบายน้ำที่รวดเร็ว	มีการระบายน้ำในพื้นที่ได้รวดเร็วไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณน้ำวัดทุ่งควาย ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายทองห้วยผาด -บ้านไฮตอใหม่ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าเสาเหล็ก ระบบแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๘ จุด ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายนายประเสริฐ ละอองสด ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้านนายวิโรจน์ ฤทธิ์มาก ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย	ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าเสาเหล็ก ระบบแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ จุด ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
โครงการติดตั้งป้ายจราจรป้ายเตือน ป้ายห้ามรถบรรทุกหนักเกินในถนนเขตพื้นที่ตำบลเขาโร	เพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตรายจากการใช้ถนน	จัดทำป้ายเหล็กตามแบบมาตรฐานงานจราจรตามรายละเอียดแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกันได้สะดวกปลอดภัย	ทำการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการ	มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในตำบล	กองช่าง	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากบ้านนางจิตรา สังข์โชติ - บ้านนายตุต ศิริบัตร ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าท่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าสำนักสงฆ์ถ้ำเขาพลู ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าท่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง	

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายความยาวแดงถึงคลองมุด ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าท่งสงกำหนด	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายสามแยกนายวิภาคบุญสนอง ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าท่งสงกำหนด	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายสามแยกนายประชุม รักษาแก้ว ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าท่งสงกำหนด	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายสามแยกนายโสภณ เมืองทรัพย์ ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าท่งสงกำหนด	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายสามแยก นายบรรจง สมทอง ม. ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอ และปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายสามแยก นายประมุข ไชยรัตน์ ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างที่เพียงพอ และปลอดภัย	รายการประมาณการตามการไฟฟ้าทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้	กองช่าง
รวม			-	-	-	๑,๒๓๐,๐๐๐	๖,๕๙๐,๐๐๐			

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการเมือง การปกครอง และสวัสดิการสังคม
๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ๓ จุด , บริเวณปากซอยเรือนทวด , สามแยกบ้านนายแค้ว มณีโชติ , สายต๋อนพังทาล – วังจิก ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบควบคุมตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม			-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-			

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง การปกครอง และสวัสดิการสังคม

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบภัย	ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านการรับรองจากผู้นำชุมชน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐ ✓	กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือในด้านพื้นฐานในการดำรงชีวิต	สำนักงานรับผิดชอบหลัก
รวม			-	-	-	-	๕๐,๐๐๐		

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาโร	เพื่อให้ศพด.มีรั้วรอบขอบชิด ป้องกันอันตรายให้กับเด็กจากสัตว์และรถสัญจรไปมา	ก่อสร้างรั้วบริเวณรอบศพด. พร้อมประตูรั้วทางเข้าออก	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบบริเวณอาคาร ศพด.	นักเรียนใน ศพด.ลดความเสียหายที่อันตรายที่อาจจะเกิดจากสัตว์และจากสิ่งต่าง ๆ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ต่อเติมอาคารเรียนบ้านเขาโร	เพื่อให้ขยายพื้นที่ได้มีสถานที่สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างเพียงพอ	ต่อเติมอาคารเรียนให้กับเด็กปฐมวัย	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	อาคารเรียน	เด็กในศพด.มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการก่อสร้างโรงเรียนเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	เพื่อป้องกันการผุกร่อนของเครื่องเล่นสนามที่เกิดจากแสงแดดและน้ำฝน และเป็นอำนวยความสะดวกให้เด็กปฐมวัยมีเครื่องเล่นสนามที่สะอาด	ก่อสร้างโรงเรียนสำหรับเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง - ศพต.บ้านกงหรา - ศพต.บ้านวังเต่า - ศพต.บ้านเขาไร่ - ศพต.บ้านทุ่งควาย	-	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	จำนวนโรงเรียนอาคารสำหรับเครื่องเล่นสนาม	เด็กใน ศพต.มีอาคารในร่มสำหรับเล่นเครื่องเล่นสนาม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้กับเด็กปฐมวัย	เพื่อให้เด็กมีเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กอย่างหลากหลาย	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง - ศพต.บ้านกงหรา - ศพต.บ้านวังเต่า - ศพต.บ้านเขาไร่	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	จำนวนเครื่องเล่นสนาม	เด็กใน ศพต.มีเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนบ้านทุ่งควาย	เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากฝุ่นตกลงบนพื้นที่สูงอาจทำให้เกิดฝุ่นสิ้นและขยายห้องเรียนใหม่พื้นที่การจัดกิจกรรมของเด็กใน ศพด.	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารหลังใหม่และอาคารหลังเก่าให้เป็นแนวเดียวกันพร้อมทาสีอาคาร	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	อาคารเรียนมีความปลอดภัยสวยงาม	เด็กมีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและสวยงาม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณลานสนามเด็กเล่นบ้านเขาไร่	เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่นให้เป็นแนวเดียวกันพร้อมเพิ่มพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งให้กับเด็กใน ศพด.	ปรับถมดินบริเวณสนามเด็กเล่นให้อยู่ในระดับแนวเดียวกันกับพื้นที่อาคารเรียน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ขนาดของพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเหมาะสม	เด็กใน ศพด.มีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเหมาะสม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการจ้างเหมาจัดทำประตูรั้วบ้านทุ่งควาย	เพื่อให้ ศพด. มีประตูรั้วที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก	จ้างเหมาจัดทำประตูรั้ว ศพด. บ้านทุ่งควาย	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบบริเวณอาคาร ศพด.	นักเรียนใน ศพด. ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากสัตว์และอันตรายอื่นๆ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกงหรา (ตอน ๒)	เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์และป้องกันอันตรายที่ไม่คาดคิด	ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคาร ศพด. บ้านกงหรา	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบบริเวณอาคาร ศพด.	นักเรียนใน ศพด. ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากสัตว์และอันตรายอื่นๆ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวม			-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓,๕๔๕,๐๐๐			

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/สำนักงาน อบต.เขาไร่	เพื่อให้ความสะดวกในการปฏิบัติงานและพร้อมบริการประชาชน	ต่อเติม/ปรับปรุง อาคารสำนักงานตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น	มีความสะดวกในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการ	สำนักปลัด
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา	ร่วมจัดประชุมหมู่บ้านกับกรรมการหมู่บ้านและส่วนราชการต่างๆ	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ ✓	ร้อยละจำนวนข้อมูลที่ได้	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ ของ อบต.เขาไร่ทุกคน เข้าร่วมการอบรม	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการ	สำนักปลัด
รวม			-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐			

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๑๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะภายในตำบลเขาไร่ ประจำปี ๒๕๖๔	ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาไร่	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการ	มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในตำบล	สำนักงาน
รวม				-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-			

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายทุ่งควาย-พุดเดียว หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมชัย เพชรศรีเงิน - เขตต.นาไม้ไผ่ ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำพรุจุต ม.๓	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำพรุจุตให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว	ทำการก่อสร้างศาลาจุตุมวิว จุดพักผ่อนปลูกประดับไม้ยืนต้นตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่มาท่องเที่ยวบริเวณสระน้ำพรุจุต	ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยว	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนายเขียน – คลองมุด ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการปูทับผิวถนนลาดยางกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๔๔๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองท่อมถึงบ้านนาพรุ (ตอนที่ ๕)ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
รวม				-	-	-	-	๑๓,๒๔๐,๐๐๐			

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒/๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมการเมือง การปกครอง และสวัสดิการสังคม

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งกล้อง CCTVบริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน - บ่อมตำราวจุมนวนตำบลเขาโรม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบควบคุมตามรายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม				-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐			

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๑๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยการรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างฝายกั้นตลิ่งฝั่งบริเวณฝายน้ำล้นคลองท่าหลวง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการเกษตรที่เพียงพอ	ทำการเรียงหินใหญ่กล่อ่งเก็บย่นตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร	ประชาชนมีน้ำในการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำบ้านไสตอไหนด ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการเกษตรที่เพียงพอ	ทำการขุดสระเพื่อเก็บน้ำปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๘,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรหรือตามแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๑,๑๕๒,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร	ประชาชนมีน้ำในการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
รวม				-	-	-	๑,๑๕๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไระ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณปีที่ผ่านมา						หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๑	การรักษาความสงบ ภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อเรือท้องแบน บั๊กบัพวงมาลัย ชนิด อลูมิเนียม ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๔.๙๐ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาด ๔๐ HP นอกบัญชีครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาร้องตลาด จำนวน ๒ ลำ	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	สนง.ปลัด	
๒	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โรงงาน	ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๒ kva (๙,๖๐๐Watt) ใช้กับมอเตอร์ไม่เกิน ๕ Hp ปรับแรงดันได้ตั้งแต่ ๑๔๐-v. จำนวน ๖ เครื่อง				๑๕๗,๘๒๐		กองช่าง	
๓	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๔ Hp. ๓ ใบพัด สำหรับถังแรงดันน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลิ.เสื่อปัม เหล็กหล่อ ใบพัด Noryl เฟลาสเตนเลส ท่อ ดูด ๒ นิ้ว ท่อส่ง ๒ นิ้ว หน้าแปลน จำนวน ๖ เครื่อง				๑๓๘,๐๐๐		กองช่าง	
๔	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	จัดซื้อถังแรงดันน้ำ ขนาด ๕๐๐ ลิตร ถึง แรงดันน้ำสเตนเลส มาตรฐาน ๓๐๔ ความ หนา ๒ มม.ใช้เก็บแรงดัน ๕ บาร์ ถึงสูง ๑๖๐ Cm. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๖ CM. จำนวน ๔ ชุด				๑๒๐,๐๐๐		กองช่าง	

บัญชี
เปลี่ยนแปลงโครงการ

ข้อความเดิม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างรั้วบริเวณรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเต่า	เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์และป้องกันอันตรายที่ไม่คาดคิด	ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคาร ศพด.บ้านวังเต่า	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบบริเวณอาคาร ศพด.	นักเรียนใน ศพด.ลดความเสียหายที่อันตรายที่อาจจะเกิดจากสัตว์และอันตรายอื่นๆ	กองการศึกษา

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเต่า	เพื่อให้ ศพด. มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายให้กับเด็กจากสัตว์และรถเนื่องจาก ศพด. มีสถานที่ตั้งติดกับถนน	ก่อสร้างรั้วบริเวณรอบ ศพด. พร้อมประตูรั้วทางเข้าออก	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	รั้วบริเวณรอบ ศพด.	ศพด. มีรั้วรอบขอบชิด	กองการศึกษา

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑ ข้อที่ ๓๒

ข้อความเดิม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถ บพิตร วันชาติ และวัน พ่อแห่งชาติ	-เพื่อแสดงถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	ประชาชนในตำบลเขา โรงทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนได้ รำลึกในพระ มหา กรุณาธิคุณ	สนง.ปลัด หน่วย

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถ บพิตร วันชาติ และวัน พ่อแห่งชาติ	-เพื่อแสดงถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	ประชาชนในตำบลเขา โรงทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนได้ รำลึกในพระ มหา กรุณาธิคุณ	สนง.ปลัด หน่วย

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๔ ข้อที่ ๘

ข้อความเดิม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้า พระบรมราชินีนาถใน พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ บพิตร	เพื่อแสดงถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	ประชาชนในตำบลเขา โรงทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนเข้า มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรม	สนง.ปลัด หน่วย

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการจัดงานพิธีวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	เพื่อแสดงถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	ประชาชนในตำบลเขา โรงทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนเข้า มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรม	สนง.ปลัด หน่วย

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๕ ข้อที่ ๑๐

ข้อความเดิม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายบ้านนายจ้าง เพียรดีถึงบ้านนายอำเภอวังสุข หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕(บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายบ้านนายจ้าง เพียรดีถึงบ้านนายอำเภอวังสุข หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ที่ ๖๔ ข้อที่ ๓๕

ข้อความเดิม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายเชียง ทองเนตร - บ้านนายแฉ้ว นาคน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลงใต้ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายเชียง ทองเนตร - บ้านนายแฉ้ว นาคน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลงใต้ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๔ ข้อที่ ๓๖

ข้อความเดิม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาบัวทอง – บ้านวังไทร หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงใต้ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาบัวทอง – บ้านวังไทร หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงใต้ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที ๖๕ ข้อที่ ๓๗

ข้อความเดิม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามแยก หมู่ที่ ๙ - บ้านนายจรรยา รัตนบุรี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามแยก หมู่ที่ ๙ - บ้านนายจรรยา รัตนบุรี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-		๗๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๙ ข้อที่ ๕๐

ข้อความเดิม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุดม จัวฮวด - บ้านนายช่วยเบี้ยวขาว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลงใต้ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุดม จัวฮวด - บ้านนายช่วยเบี้ยวขาว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลงใต้ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๒ ข้อที่ ๕๘

ข้อความเดิม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างสวนสาธารณะ ปูถนนใหม่ เพคอนกรีตตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างสวนสาธารณะ ปูถนนใหม่ เพคอนกรีตตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๓ ข้อที่ ๖๑

ข้อความเดิม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายโคกหมอตก หมู่ที่ ๒ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. วางท่อระบายน้ำ ๓ จุด ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายโคกหมอตก หมู่ที่ ๒ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. วางท่อระบายน้ำ ๓ จุด ตามรายละเอียดแบบรูป	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๘ ข้อที่ ๘๓

ข้อความเดิม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๐	โครงการก่อสร้างท่อ เปลี่ยนหน้าบ้านนาย สมพร ศิริเดช และ บ้านนายวิภาค บุญ สนอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางในการ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x ๖ ม. ตามแบบและ รายละเอียดที่กำหนด	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ทำให้ ประชาชน เดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๐	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ หน้าบ้านนายวิภาค บุญสนอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางในการ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ทำการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๑ - ๑.๕๐ x๑.๕๐x๖ เมตร ตามแบบและ รายละเอียดที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ทำให้ ประชาชน เดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที ๘๙ ข้อที่ ๑๑๐

ข้อความเดิม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้าน บควน ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางในการ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ทำการก่อสร้าง ถนนลาดยาง กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ตาม รายละเอียดแบบรูป	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก	ทำให้ ประชาชน เดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้าน บควน ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางในการ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ทำการก่อสร้าง ถนนลาดยาง กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ตาม รายละเอียดแบบรูป	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก	ทำให้ ประชาชน เดินทาง สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑ ข้อที่ ๑๙

ข้อความเดิม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการขายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จากบ้านนาย เกียรติสาคร ผลจรรยา - บ้านนางยีนดี เพชร รัตน์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	รายละเอียดตาม ประมาณการของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง	-	-	ตาม ประมาณ การของการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาทุ่งสง	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ทำให้ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ครบ ทุกครัวเรือน	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการขายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จากบ้านนาย เกียรติสาคร ผลจรรยา - บ้านนางยีนดี เพชร รัตน์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	รายละเอียดตาม ประมาณการของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้	ทำให้ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ครบ ทุกครัวเรือน	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๓ ข้อที่ ๒๒

ข้อความเดิม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนสาย หนองหวายผาด หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ทำการก่อสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ตามรายละเอียด และแบบรูปที่กำหนด	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายบ้านหนอง หวายผาด – บ้านเสตอโหนด (ตอนที่๔) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน เกรด เกลียวอัดแน่นพื้นทาง เดิม กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๔๖ ม. ลงหินคลุกหนา ๐.๑๕ ม. เกรดเกลียวอัดแน่น และทำการลาดยางชนิด แอสฟัลติก คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ม.ตามรายละเอียด และแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า ๑๕ ข้อที่ ๒๗

ข้อความเดิม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขาโร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สดชื่น แจ่มใส	ทำการปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเท้า คสล.งานเรียงใหญ่ยาแนวจำนวน ๒ ช่วงและงานบันได คสล.	-	-	๒,๐๕๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเขาโร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สดชื่น แจ่มใส	ทำการปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเท้า คสล.งานเรียงใหญ่ยาแนวจำนวน ๒ ช่วงและงานบันได คสล.	-	-	-	๒,๐๕๙,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๗ ข้อที่ ๔๘

ข้อความเดิม

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงระบบ ระบบบ้านกหวา หมู่ ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๖๓ มม. ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. ตามรายละเอียดและ แบบรูปที่กำหนด	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนไม่ ประสบปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงระบบ ระบบบ้านกหวา หมู่ ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๖๓ มม. ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. ตามรายละเอียดและ แบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนไม่ ประสบปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๐ ข้อที่ ๕

ข้อความเดิม

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาย ประยูรศักดิ์ สังข์โชติ - บ้านนางลำเอียง สังข์ โชติ ๕ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการปรับปรุงระบบ ส่งน้ำเปลี่ยนท่อเมน เป็นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ตาม รายละเอียดแบบรูปที่ กำหนด	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนไม่ ประสบปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาย ประยูรศักดิ์ สังข์โชติ - บ้านนางลำเอียง สังข์ โชติ ๕ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการปรับปรุงระบบ ส่งน้ำเปลี่ยนท่อเมน เป็นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ตาม รายละเอียดแบบรูปที่ กำหนด	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนไม่ ประสบปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๐ ข้อที่ ๖

ข้อความเดิม

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาง เสียงม ครุฑสุวรรณ – บ้านนายสำฤทธิ์ รักษ์ พงศ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค – บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการปรับปรุงระบบ ส่งน้ำเปลี่ยนท่อเมนดัด เป็นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ตาม รายละเอียดแบบรูปที่ กำหนด	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค – บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนไม่ ประสบปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาง เสียงม ครุฑสุวรรณ – บ้านนายสำฤทธิ์ รักษ์ พงศ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค – บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการปรับปรุงระบบ ส่งน้ำเปลี่ยนท่อเมนดัด เป็นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ตาม รายละเอียดแบบรูปที่ กำหนด	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค – บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนไม่ ประสบปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๑ ข้อที่ ๗

ข้อความเดิม

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ เพื่อให้	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาง ละมุล สังข์โชติ - บ้าน นายจรัส ไหมละเอียด หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการปรับปรุงระบบ ส่งน้ำเปลี่ยนท่อเมนดัด เป็นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ตาม รายละเอียดแบบรูปที่ กำหนด	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนไม่ ประสบปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ เพื่อให้	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาง ละมุล สังข์โชติ - บ้าน นายจรัส ไหมละเอียด หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการปรับปรุงระบบ ส่งน้ำเปลี่ยนท่อเมนดัด เป็นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ตาม รายละเอียดแบบรูปที่ กำหนด	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนไม่ ประสบปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๑ ข้อที่ ๘

ข้อความเดิม

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการเปลี่ยนท่อประปา เป็นท่อ PE จากบ้านนายสำฤทธิ์ เทพสุต - บ้านนายเสริม บัณฑิตย์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	ทำการปรับปรุงระบบส่งน้ำเปลี่ยนท่อเมนดัดเป็นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ตามรายละเอียดแบบรูปที่ กำหนด	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	ทำให้ประชาชนไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการเปลี่ยนท่อประปา เป็นท่อ PE จากบ้านนายสำฤทธิ์ เทพสุต - บ้านนายเสริม บัณฑิตย์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	ทำการปรับปรุงระบบส่งน้ำเปลี่ยนท่อเมนดัดเป็นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ตามรายละเอียดแบบรูปที่ กำหนด	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	ทำให้ประชาชนไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๒ ข้อที่ ๙

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างห้องสูงระบบประปาหนองคล้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ	ทำการก่อสร้างห้องเหล็กทรงแฉกเมปู ขนาด ๓๐ ลบ.ม. วางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ	ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างห้องเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน สรณะน้ำหนองคล้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ	ทำการก่อสร้างห้องเหล็กทรงแฉกเมปู (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม) ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. และติดตั้งกรองสนิมเหล็ก ม.ตามรายละเอียดและแบบรูปที่กำหนด	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ	ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๘ ข้อที่ ๑

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการขยายเขต ประปา สายนาหวายจาก บ้านนางจิราพร ธนา วุฒิ ถึงบ้านนายศักดิ์ดา แก้วคุ้มภัย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๕๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการขยายเขต ประปาสายนาหวาย จาก บ้านนางจิราพร ธนา วุฒิถึงบ้านนายศักดิ์ดา แก้วคุ้มภัย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อประปา ชนิด HDPE (PE ๑๐๐) PN ๘ ขนาด ๖๓ มล.ม. ยาว ๔๐๐ ม. จุดจ่ายน้ำไม่น้อย กว่า ๖ จุด รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	-	๕๒,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๙ ข้อที่ ๓

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาย เซียง ทองเนตร ถึงบ้าน นายแฉ่ว นาคน้อย หมู่ ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาย เซียง ทองเนตร ถึงบ้าน นายแฉ่ว นาคน้อย หมู่ ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐ ข้อที่ ๘

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาย แผ้ว นาคน้อย ถึงบ้าน นายชำนาญ บัวทิพย์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาย แผ้ว นาคน้อย ถึงบ้าน นายชำนาญ บัวทิพย์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐ ข้อที่ ๙

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายไทรลูก เขี้ยว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายไทรลูก เขี้ยว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑ ข้อที่ ๑๑

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายควนหมอ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด		-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายควนหมอ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด		-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑ ข้อที่ ๑๒

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายบ้านบน ควน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายบ้านบน ควน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑ ข้อที่ ๑๓

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายรพสต.เขา โร ถึงบ้านนายเสริม บัว ทิพย์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายรพสต.เขา โร ถึงบ้านนายเสริม บัว ทิพย์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒ ข้อที่ ๑๖

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายรพสต.เขา โร ถึงบ้านนายเสริม บัว ทิพย์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายรพสต.เขา โร ถึงบ้านนายเสริม บัว ทิพย์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒ ข้อที่ ๑๖

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายรพสต.เขา โร ถึงบ้านนายสมบอง แป้นสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา สายรพสต.เขา โร ถึงบ้านนายสมบอง แป้นสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒ ข้อที่ ๑๗

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการขยายเขต ประปา จากสหกรณ์ ชุมชนหมู่บ้านเขาโร ถึง บ้านนายสมบัติ ละลอง ทอง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๕๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด		-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการขยายเขต ประปา จากสหกรณ์ ชุมชนหมู่บ้านเขาโร ถึง บ้านนายสมบัติ ละลอง ทอง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อประปา ชนิด HDPE (PE ๑๐๐) PN ๘ ขนาด ๖๓ มล.ม. ยาว ๒๕๐ ม. จุดจ่ายน้ำไม่น้อย กว่า ๒๒ จุด รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	-	๓๗,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒ ข้อที่ ๑๘

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาย สายันต์ รักษานาค ถึง บ้านนายสมพร รัตนบุรี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๓๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการขยายเขต ประปา จากบ้านนาย สายันต์ รักษานาค ถึง บ้านนายสมพร รัตนบุรี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๓๐๐ ม. รายละเอียดตามที่ กำหนด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่ มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๓ ข้อที่ ๑๙

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างห้อง น้ำสูง สระน้ำบ่อหรั่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้เก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ทำการก่อสร้างห้อง เหล็กทรงแฉกแป ขนาด ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. และติดตั้งถัง กรองสนิมเหล็ก ตาม รายละเอียดที่กำหนด	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนใน พื้นที่นำใช้ใน ฤดูแล้ง	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่นำใช้ใน ฤดูแล้ง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างห้อง เหล็กระบบประปา หมู่บ้าน สระน้ำบ่อหรั่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้เก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ทำการก่อสร้างห้อง เหล็กทรงแฉกแป (แบบฐานรากตอก เสาเข็ม) ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. และ ติดตั้งถังกรองสนิม เหล็ก ตามรายละเอียด ที่กำหนด	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนใน พื้นที่นำใช้ใน ฤดูแล้ง	ทำให้ ประชาชนใน พื้นที่นำใช้ใน ฤดูแล้ง	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๔ ข้อที่ ๒๔

ข้อความเดิม

๓.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการขยายเขต ประปาจากบ้านนาย ประยูรศักดิ์ สังข์โชติ - บ้านนายช่อหม่ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการปรับปรุงระบบ ส่งน้ำเปลี่ยนท่อเมน เป็นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. ตาม รายละเอียดแบบรูปที่ กำหนด	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนไม่ ประสบปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการขยายเขต ประปาจากบ้านนาย ประยูรศักดิ์ สังข์โชติ - บ้านนายหยื่น สิงห์พันธ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำการปรับปรุงระบบ ส่งน้ำเปลี่ยนท่อเมน เป็นชนิด PE ขนาด ๖๓ มม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. ตาม รายละเอียดแบบรูปที่ กำหนด	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค อย่าง เพียงพอ	ทำให้ ประชาชนไม่ ประสบปัญหา ภัยแล้ง	กองช่าง

หมายเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๒ ข้อที่ ๖