

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์	ประธานสภา	เกียรติศักดิ์ รัชพงษ์	
๒	นายบรรจบ ณ สุพรรณ	รองประธานสภา	บรรจบ ณ สุพรรณ	
๓	นายสมพร ปราบปราม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	สมพร ปราบปราม	
๔	นางกนกรัตน์ ศรีสว่าง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	กนกรัตน์ ศรีสว่าง	
๕	นายสมศักดิ์ ชวงค์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	สมศักดิ์ ชวงค์	
๖	นายศักดิ์ชาย เพียรดี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	ศักดิ์ชาย เพียรดี	
๗	นายประนอม เพชรสีเงิน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	ประนอม เพชรสีเงิน	
๘	นายสาวกิตติลักษณ์ ศิริรักษ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑	กิตติลักษณ์ ศิริรักษ์	
๙	นายชำนาญ เกิดบัวทอง	เลขานุการสภา	ชำนาญ เกิดบัวทอง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพรัตน์ รัชพงษ์	นายก อบต.	ไพรัตน์ รัชพงษ์	
๒	นายบุญชวน สังข์โชติ	รองนายก อบต.	บุญชวน สังข์โชติ	
๓	นายชัยชนะ สุ่มงคล	รองนายก อบต.	ชัยชนะ สุ่มงคล	
๔	นางสุปาณี มณีฉาย	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	สุปาณี มณีฉาย	
๕	นางสาวชไมพร ชนุดหอม	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชไมพร ชนุดหอม	
๖	นางลักขณา โกมารทัต	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ลักขณา โกมารทัต	
๗	นายสุชาติ ช่วยรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุชาติ ช่วยรักษ์	
๘	นางสาวสยามล รัตนคม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สยามล รัตนคม	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสิงหา บุญส่ง ส.อบต. ม.๒ ลาป่วย
๒. นายเฉลิมชัย สมมาตร ส.อบต. ม.๗ ลาป่วย
๓. นายสันติชาติ ระวังสุข ส.อบต. ม.๑๐ ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายชำนาญ เกิดบัวทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
เชิญนายเกียรติศักดิ์ รักษาพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายเกียรติศักดิ์ รักษาพงศ์
ประธานสภา

๑.๑ เรื่อง ขอยายเวลาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ประชุมสภาองค์การฯ ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาโรมีภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
แต่รายละเอียดที่จะเสนอให้สภาฯ พิจารณาดำเนินการยังแล้วเสร็จไม่ทันในห้วงเวลาดังกล่าว
จึงขอยายเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ออกไปอีก จำนวน ๑๕ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งบัดนี้นายอำเภอทุ่งสง
ได้อนุมัติแล้ว

ที่ประชุมทราบ

นางสาวสยามล รัตนคม
นักวิเคราะห์ฯ

๑.๒ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปี ๒๕๖๔

ชี้แจงแทนผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบท.สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒(๓) กำหนดว่ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ทั้งหมดมี ๗ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๔๔๗ โครงการ นำไปสู่การปฏิบัติ
จำนวน ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๐

โครงการที่สามารถนำมาดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๗๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๑,๑๕๘,๗๕๖ บาท

โครงการที่ก่องหนผู้กัพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน ๓๑ โครงการเป็นเงิน ๒๘,๖๘๓,๗๕๖ บาท

มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วจำนวน ๒๘ โครงการเป็นเงิน ๒๕,๓๐๕,๗๓๖ บาท

โครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๕๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๗,๖๑๔,๑๓๐
บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๑,๙๘๒,๓๒๗ บาท งบผูกพัน เป็นเงิน ๒,๔๒๗,๐๐๐ บาท ขอยกเลิก

โครงการ จำนวน ๓ โครงการ

ที่ประชุมทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ
- นายชำนาญ เกิดบัวทอง
เลขานุการสภาฯ
- นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ
- นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ
- ระเบียบวาระที่ ๓
- ระเบียบวาระที่ ๔
- ระเบียบวาระที่ ๕
- นางสาวสยามล รัตนคม
นักวิเคราะห์ฯ
- เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด
- ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ถ้าหากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขขอเชิญครับ
- ถามที่ประชุมว่ามีใครจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่
- ที่ประชุมไม่มีใครจะแก้ไข
- ขอมติที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง
- เรื่อง กระตุ่ถาม
- ไม่มี
- เรื่อง ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี
- เรื่อง ที่เสนอใหม่
- ๕.๑ เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ชี้แจงแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ กำหนดว่าให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ข้อความนี้แทนข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว

โครงการที่เพิ่มเติมมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๓๖๑,๖๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

๒. โครงการขยายเขตระบบบำบัดน้ำหนองปลิง - บ้านนายว หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการวางท่อเมนชนิด HDPE (PE ๑๐๐) PN ๘ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทาง ๔๖๐ ม. ท่อ HDPE (PE ๑๐๐) PN ๘ ขนาด ๙๐ มม. ระยะทาง ๑,๐๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

๓. โครงการขยายเขตระบบบำบัดน้ำวังเต่า หมู่ที่ ๓ - บ้านควนแพ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการวางท่อเมนชนิด HDPE (PE ๑๐๐) PN ๘ ขนาด ๙๐ มม. ระยะทาง ๓,๒๑๗ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

๔. โครงการก่อสร้างท่อถังสูงระบบประหมู่บ้าน บ้านกงหรา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาโร อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างท่อถังสูง ขนาด ๔๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

๕. โครงการวางท่อเพื่อสูบน้ำเติมสระบ่อหุ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาโร อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการวางท่อเมนทชนิด HDPE (PE ๑๐๐) PN ๖ ขนาด ๙๐ มม. ระยะทาง ๑,๑๐๙ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๒๖๒,๗๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

๖. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบประหมู่บ้าน บ้านโคกยูง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาโร อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕ x ๕ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๒๕,๗๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

๗. โครงการก่อสร้างท่อถังเหล็กรูปแชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหมอตก หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาโร อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างท่อถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

๘. โครงการก่อสร้างท่อถังเหล็กรูปแชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยายเนื่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาโร อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างท่อถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๖๙๔,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

๙. โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาโร อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างแพเพื่อตั้งมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๓ x ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

๑๐. โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาโร อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างแพเพื่อตั้งมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๓ x ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

๑๑. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบลเขาโร อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปั๊มเคมี, ปั๊มคลอรีน ๐.๑๕-๑๕.๒ ลิตร/ชั่วโมง แรงดัน ๑๕ Psi (๑ Bar) คุณสมบัติ

- Model P+๐๙๓-๗๔๘NI แบรินด์ LMI ROYTRONIC. USA.
- อัตราการไหล ๐.๐๔-๔.๐ GPH (๐.๑๕-๑๕.๒ L/H)
- ปั๊มปรับ ๒ ปั๊ม ปั๊มใหญ่ปรับ Stroke ของการฉีด ปั๊มเล็กปรับ Speed ของ Stroke
- หัวฉีดมีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (Check Valve)

- อุณหภูมิของของเหลวไม่เกิน ๔๕ องศา C
- ความสูงของการดูด ๑.๕ เมตร
- แรงดันสูงสุด ๑๕ Psi หรือ ๑ Bar
- ใช้ไฟ ๒๒๐ - ๒๔๐V ๐.๓๔ A.
- ทนต่อกรดต่างและสารเคมี
- ผ่านการตรวจสอบจาก NSF
- สายยางส่งสารเคมี
- อุปกรณ์ซื้อต่อมาตรฐาน
ตั้งไว้ ๙,๘๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๑๔ จุดรวมเป็นเงิน ๑๓๗,๒๐๐ บาท
ถึงน้ำสีขาวใสคลอรีน ขนาด ๒๐๐ ลิตร คุณสมบัติเกสซ์กรรรับรอง
มาตรฐาน มอก. ๘๑๖-๒๕๓๘
ตั้งไว้ ๒,๘๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๑๔ ใบ รวมเป็นเงิน ๓๙,๒๐๐ บาท
คลอรีนผง ๖๕ เปอร์เซ็นต์ ขนาด ๕๐ กิโลกรัม ใช้จำนวน ๒ ถึง ๓ ละ ๔,๕๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาทใช้ทั้งหมด ๑๔ จุด รวมเป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท
สารส้มก้อนใสกระสอบละ ๓๐ กิโลกรัม ใช้จำนวน ๑๐ กระสอบ ๓ ละ ๗๒๐ บาท
ตั้งไว้ ๗,๒๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๔ จุด รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท
ปูนขาว ฤงละ ๑๐ กิโลกรัม ใช้จำนวน ๒๐ ฤง ๆ ละ ๓๕ บาท
ตั้งไว้ ๗๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๔ จุด รวมเป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕
- ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกำจัด ไหมจ้อย-บ้านวังเต่า (ตอนที่ ๕)
หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๒๖๓ เมตร (ตามแบบรูปรายการที่กำหนด) เป็นเงิน
๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๕

นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์
ประธานสภาฯ

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุมไม่มีใครอภิปราย

นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

-พัก ๑๕ นาที

ที่ประชุมพร้อมเริ่มประชุมต่อ

นายเกียรติศักดิ์ รักรักษ์พงศ์
ประธานสภาฯ
นายชำนาญ เกิดบัวทอง
เลขานุการสภาฯ

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

อนุญาตให้เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบและยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้

ชี้แจงมีรายละเอียดดังนี้

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

นางสาวชไมพร ชนุดหอม
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวเงินสะสม มีรายละเอียดดังนี้

ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑๔,๕๒๔,๑๘๓.๕๖ บาท กันไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๗,๘๐๐,๔๓๔.๐๐ บาท

๒) สมทบกองทุน กบท. เป็นเงิน - บาท

๓) ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย ร้อยละ ๑๐ ของยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นเงิน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔) จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๓๒,๐๐๐ บาท

เงินสะสมคงเหลือที่สามารถจ่ายขาดได้ เป็นเงิน ๓๓๒,๕๔๙.๕๖ บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑๔,๑๗๔,๐๐๖.๖๒ บาท

หัก ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณประจำปี

(๖๒,๐๐๐,๐๐๐ * ๑๕ / ๑๐๐) เป็นเงิน ๙๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามข้อ ๘๗ (๒)

เป็นเงิน ๔,๘๗๔,๐๐๖.๖๒ บาท

รวมเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ เป็นเงิน ๕,๒๔๖,๕๕๖.๑๘ บาท

นายไพรัตน์ รัชพงษ์
นายก อบต.

ชี้แจงรายละเอียดโครงการมีดังนี้

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ไปแล้วและมีนโยบายเรื่องหนึ่งคือการบริการประชาชนเรื่องน้ำกินน้ำใช้โดยเฉพาะระบบน้ำประปา ซึ่งต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ แก้ไขระบบ ขยายเขตประปา ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ ฟังประชาชนได้ฝากมาเรื่องราวที่ยังขาดตกบกพร่องซึ่งจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๑. โครงการขยายเขตระบบปาบ้านหนองปลิง - บ้านนายว หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาโร
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการวางท่อเมนชนิด HDPE (PE ๑๐๐) PN ๘ ขนาด ๖๓ มม. ระยะทาง ๔๖๐ ม.
ท่อ HDPE (PE ๑๐๐) PN ๘ ขนาด ๙๐ มม. ระยะทาง ๑,๐๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบรูปที่
กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด
ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งสามารถนำน้ำมาช่วยหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๑ ได้
บางส่วนด้วย

๒. โครงการวางท่อเพื่อสูบน้ำเติมสระบ่อหรั่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการวางท่อเมนชนิด HDPE (PE ๑๐๐) PN ๖ ขนาด ๙๐ มม. ระยะทาง ๑,๑๐๙ ม.
รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๒๖๒,๗๐๐ บาท

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรได้รับบริจาคที่ดิน เพื่อขุดสระน้ำไว้สำหรับกิจการ
ประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับพี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ บางส่วน
เพื่อเป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ำ ถ้ามีโครงการดังกล่าวเราสามารถสูบน้ำจากคลองท่าหลวง
มาเติมสระได้

๓. โครงการก่อสร้างหอดึงสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านงหรา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาโร
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างหอดึงสูง ขนาด ๔๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตาม
รายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด
ตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการดังกล่าวก่อสร้างหอดึงสูงประมาณ ๒๐ เมตรสามารถดูแลพี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๔,๕
และหมู่ที่ ๙ ได้บางส่วนด้วย พื้นที่ดังกล่าวเดิมมีระบบกลอน้ำขนาดใหญ่อยู่แล้ว แต่มีปัญหาการ

ส่งน้ำไปใช้ เดิมเป็นท่อถังเหล็ก ความสูงประมาณ ๑๒ เมตร (โครงการดังกล่าวเดิมได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ผู้รับจ้างไม่ยอมมาทำงาน ซึ่งทางองค์การฯ ได้ดำเนินการทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องคือแจ้งหนังสือเวียนเป็นผู้ทำงาน)

๔. โครงการก่อสร้างท่อถังเหล็กรูปแชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหมอก หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างท่อถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการดังกล่าวก่อสร้างท่อถังสูงประมาณ ๒๐ เมตรสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของหมู่ที่ ๗ ได้ดีมากขึ้น (เดิมมีขนาดท่อถังที่เล็กมากและท่อถังสูงประมาณ ๑๒ เมตร)

๕. โครงการก่อสร้างท่อถังเหล็กรูปแชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยายเนื่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างท่อถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๖๙๔,๐๐๐ บาท (เดิมจุดดังกล่าวได้ก่อสร้างหลุมเก็บน้ำไว้แล้ว และการกระจายน้ำโดยใช้ถังแรงดันซึ่งมีต้นทุนในการดำเนินการสูง) จึงขอเปลี่ยนระบบท่อถังเพื่อประหยัดงบประมาณในการดำเนินการในอนาคต

๖. โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างแพเพื่อตั้งมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๓ x ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท

ซึ่งแพเดิมชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

๗. โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างแพเพื่อตั้งมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๓ x ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๓๖๑,๖๐๐ บาท

ซึ่งอายุการใช้งานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ ๒๐ ปีซึ่งต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ

๙. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปั๊มเคมี, ปั๊มคลอรีน ๐.๑๕-๑๕.๒ ลิตร/ชั่วโมง แรงดัน ๑๕ Psi (๑ Bar) คุณสมบัติ

- Model P+๐๙๓-๗๔๘NI แบรินด์ LMI ROYTRONIC. USA.
- อัตราการไหล ๐.๐๔-๔.๐ GPH (๐.๑๕-๑๕.๒ L/H)
- ปั๊มปรับ ๒ ปั๊ม ปั๊มใหญ่ปรับ Stroke ของการฉีด ปั๊มเล็กปรับ Speed ของ Stroke
- หัวฉีดมีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (Check Valve)

- อุณหภูมิของของเหลวไม่เกิน ๔๕ องศา C
- ความสูงของการดูด ๑.๕ เมตร
- แรงดันสูงสุด ๑๕ Psi หรือ ๑ Bar
- ใช้ไฟ ๒๒๐ - ๒๔๐V ๐.๓๔ A.
- ทนต่อกรดต่างและสารเคมี
- ผ่านการตรวจสอบจาก NSF
- สายยางส่งสารเคมี

• อุปกรณ์ข้อต่อมาตรฐาน

ตั้งไว้ ๙,๘๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๑๔ จุดรวมเป็นเงิน ๑๓๗,๒๐๐ บาท

ถังน้ำสีขาวใสคลอรีน ขนาด ๒๐๐ ลิตร คุณสมบัติเภสัชกรรับรอง

มาตรฐาน มอก. ๘๑๖-๒๕๓๘

ตั้งไว้ ๒,๘๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๑๔ ใบ รวมเป็นเงิน ๓๙,๒๐๐ บาท

คลอรีนผง ๖๕ เปอร์เซ็นต์ ขนาด ๕๐ กิโลกรัม ใช้จำนวน ๒ ถึง ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท

ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๑๔ จุด รวมเป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท

สารส้มก้อนใสกระสอบละ ๓๐ กิโลกรัม ใช้จำนวน ๑๐ กระสอบ ๆ ละ ๗๒๐ บาท

ตั้งไว้ ๗,๒๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๔ จุด รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท

ปูนขาว ฤงละ ๑๐ กิโลกรัม ใช้จำนวน ๒๐ ฤง ๆ ละ ๓๕ บาท

ตั้งไว้ ๗๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๔ จุด รวมเป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๓๔,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน จ่ายขาดทั้งหมด ๙ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๒๑,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๑-๘ จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม เป็นเงิน ๔,๖๘๗,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๙ จ่ายจากเงินสะสม เป็นเงิน ๓๓๔,๐๐๐ บาท

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

๑. โครงการขยายเขตระบบบำบัดน้ำหนองปลิง - บ้านนายาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาโร

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท (ต่อเดิมเป็นท่อพีวีซี ขนาด ท่อ ขนาด ๒ นิ้ว เปลี่ยนแปลงเป็นท่อขนาด ๓ นิ้ว โดยใช้ท่อ ชนิด HDPE ระยะทาง ๔๖๐ เมตร และใช้ท่อขนาด ๔ นิ้ว ชนิด HDPE ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร

๒. โครงการวางท่อเพื่อสูบน้ำเติมสระบ่อหรั่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้เป็นเงิน ๒๖๒,๗๐๐ บาท โดยทำการวางท่อเมนท่ชนิด HDPE (PE ๑๐๐) PN ๖ ขนาด ๙๐ มม. ระยะทาง ๑,๑๐๙ ม.

๓. โครงการก่อสร้างหอดังสูงระบบประหมู่บ้าน บ้านกงหรา หมู่ที่ ๔ ทำการก่อสร้างหอดังสูง ประมาณ ๒๐ เมตร ขนาด ๔๕ ลูกบาศก์เมตร ตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (เดิมมีหอดัง ถึงเก็บน้ำ จำนวน ๔ ใบ ปริมาณน้ำประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร) ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่น้อยและประสิทธิภาพในการล้างหน้าทรายของระบบกรองก็ไม่มีประสิทธิภาพพอสมควร จึงต้องเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและความสูงสูงกว่าระบบเดิม

๔. โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กรูปแชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหมอตก หมู่ที่ ๗ ทำการก่อสร้างหอดังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ถึงกรองสนิมเหล็ก ตั้งไว้เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ความสูงประมาณ ๒๐ เมตร แรงดันในการจ่ายน้ำน่าจะดีขึ้น

๕. โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กรูปแชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยายเนื่อง หมู่ที่ ๘ ทำการก่อสร้างหอดังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และถึงกรองสนิมเหล็ก ตั้งไว้เป็นเงิน ๖๙๔,๐๐๐ บาท (เดิมมีถังน้ำใสขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วสูบส่ง) ต่อไปเมื่อมีหอดังสูง จะมีการสูบน้ำขึ้นหอดังสูงแล้วปล่อยให้พี่น้องประชาชน

นายสุชาติ ช่วยรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

๖. โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำ หมู่ที่ ๖ ทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕ x ๕ เมตร ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท (แพเดิมชำรุด)

๗. โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการก่อสร้างแพเพื่อตั้งมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๓ x ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบลเขาโร ปัมเคมี,ปัมคลอรีน ๐.๑๕-๑๕.๒ ลิตร/ชั่วโมง แรงดัน ๑๕ Psi(๑ Bar) คุณสมบัติ

- Model P+๐๙๓-๗๔๘NI แบรินด์ LMI ROYTRONIC. USA.
- อัตราการไหล ๐.๐๔-๔.๐ GPH (๐.๑๕-๑๕.๒ L/H)
- ปุ่มปรับ ๒ ปุ่ม ปุ่มใหญ่ปรับ Stroke ของการฉีด ปุ่มเล็กปรับ Speed ของ Stroke
- หัวฉีดมีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (Check Valve)
- อุณหภูมิของของเหลวไม่เกิน ๔๕ องศา C
- ความสูงของการดูด ๑.๕ เมตร
- แรงดันสูงสุด ๑๕ Psi หรือ ๑ Bar
- ใช้ไฟ ๒๒๐ - ๒๔๐V ๐.๓๔ A.
- ทนต่อกรดต่างและสารเคมี
- ผ่านการตรวจสอบจาก NSF
- สายยางส่งสารเคมี

• อุปกรณ์ซื้อต่อมาตรฐาน

ตั้งไว้ ๙,๘๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๑๔ จุดรวมเป็นเงิน ๑๓๗,๒๐๐ บาท

ถังน้ำสีขาวใส่คลอรีน ขนาด ๒๐๐ ลิตร คุณสมบัติเกสซ์กรรับรอง

มาตรฐาน มอก. ๘๑๖-๒๕๓๘

ตั้งไว้ ๒,๘๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๑๔ ใบ รวมเป็นเงิน ๓๙,๒๐๐ บาท

คลอรีนผง ๖๕ เปอร์เซ็นต์ ขนาด ๕๐ กิโลกรัม ใช้จำนวน ๒ ถึง ๓ ละ ๔,๕๐๐ บาท

ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาทใช้ทั้งหมด ๑๔ จุด รวมเป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท

สารส้มก้อนใสกระสอบละ ๓๐ กิโลกรัม ใช้จำนวน ๑๐ กระสอบ ๓ ละ ๗๒๐ บาท

ตั้งไว้ ๗,๒๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๔ จุด รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท

ปูนขาว ฤงละ ๑๐ กิโลกรัม ใช้จำนวน ๒๐ ฤง ๓ ละ ๓๕ บาท

ตั้งไว้ ๗๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๔ จุด รวมเป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๓๔,๐๐๐ บาท

๙. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนดตามรายละเอียดที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๓๖๑,๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๒๑,๓๐๐ บาท

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภา
นายประนอม เพชรสีเงิน
ส.อบต. ม.๘

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายหรือไม่

อภิปรายว่าเห็นด้วยกับผู้บริหารที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ (ระบบน้ำประปา) ทั้งตำบลเขาโร

นายสมศักดิ์ ชูวงศ์
ส.อบต. ม.๕
นายสมพร ปราบปราม
ส.อบต. ม.๑

อภิปรายว่าเห็นกับการขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

อภิปรายสอบถามว่าโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่ตำบลเขาโร รวมถึงโครงการคลองท่า
วานของหมู่ที่ ๑ ด้วยหรือไม่ เพราะระบบประปาของหมู่ที่ ๑ สูบน้ำขึ้นหอถังแล้วแจกจ่ายน้ำ
ให้กับชาวบ้านเลย โดยไม่ผ่านระบบถังกรองน้ำ

นายไพรัตน์ รัชพงษ์
นายก อบต.
นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภา

ชี้แจงว่าการปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่ตำบลเขาโร ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทั้งตำบลเขาโร

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุมไม่มีใครอภิปรายอีก

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภา

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖
นายบรรจบ ณ สุพรรณ
ส.อบต. ม.๔

เรื่อง อื่นๆ

แจ้งความเดือดร้อนในหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้
ช่วงหน้าแล้งในพื้นที่มีรถบรรทุกดินมากทำให้ถนนชำรุด ได้แก่ถนนสายบ้านนางน้อม งามอยู่
ถึง หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไทร และถนนสายบ้านนายจำเนียร แก้วโชติ ถึงหมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไทร
และถนนสายบ้านนายกำจัด ไหมจ้อย ถึงตำบลกะปาง เป็นถนนทางหลวงชนบทซึ่งทางกองช่างได้
ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาซ่อมแซมแล้ว

นายบุญชวน สังข์โชติ
รอง นายก อบต.

ชี้แจงกรณีการปรับปรุงระบบประปาทั้งหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้

แต่ละจุดอาจไม่มีตัวระบบกรอง วิธีการจุดไหนไม่มีระบบกรองน้ำเราก็ใช้วิธีปล่อยคลอรีนเข้าไป
ในระบบเลยเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนที่จะส่งให้พี่น้องประชาชน เพราะบางจุดที่มี
ระบบกรองถ้ากรองก่อนส่งน้ำ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอไม่ทันกับความต้องการของพี่น้องประชาชน
การปรับปรุงคุณภาพน้ำก็มีความจำเป็นแม้ว่าแหล่งน้ำบางที่น้ำจะไม่ขุ่นแต่เรื่องความสะดวกหรือ
สารปนเปื้อนในน้ำอาจทำให้ผู้ใช้น้ำไม่ค่อยปลอดภัย

นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์
ประธานสภาฯ


ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่
ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานประชุมสภาฯ
นายชำนาญ เกิดบัวทอง
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
นายประนอม เพชรสีเงิน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
นายสันติชาติ ระวังสุข

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
นายสมพร ปราบปรัม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์)