

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| ๑ | นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์ | ประธานสภาฯ | เกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์ | |
| ๒ | นายบรรจบ ณ สุพรรณ | รองประธานสภาฯ | บรรจบ ณ สุพรรณ | |
| ๓ | นายสมพร ปราบปราม | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ | สมพร ปราบปราม | |
| ๔ | นายสิงหา บุญส่ง | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ | | ลากิจ |
| ๕ | นางกนกรัตน์ ศรีสว่าง | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ | กนกรัตน์ ศรีสว่าง | |
| ๖ | นายสมศักดิ์ ชูวงศ์ | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ | สมศักดิ์ ชูวงศ์ | |
| ๗ | นายศักดิ์ชาย เพียรดี | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ | | ลากิจ |
| ๘ | นาย เฉลิมชัย สมมารถ | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ | เฉลิมชัย สมมารถ | |
| ๙ | นายประนอม เพชรสีเงิน | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ | ประนอม เพชรสีเงิน | |
| ๑๐ | นายสันติชาติ ระวีงสุข | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ | สันติชาติ ระวีงสุข | |
| ๑๑ | นายสาวกิตติลักษณ์ ศิริรักษ์ | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ | กิตติลักษณ์ ศิริรักษ์ | |
| ๑๒ | นายชำนาญ เกิดบัวทอง | เลขานุการสภาฯ | ชำนาญ เกิดบัวทอง | |

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสิงหา บุญส่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ลากิจ
๒. นายศักดิ์ชาย เพียรดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| ๑ | นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ | นายก อบต. | ไพรัตน์ รักษ์พงศ์ | |
| ๒ | นายบุญชวน สังข์โชติ | รองนายก อบต. | บุญชวน สังข์โชติ | |
| ๓ | นายชัยชนะ สุ่มงคล | รองนายก อบต. | ชัยชนะ สุ่มงคล | |
| ๔ | นางนิตรา สุขสุวรรณ | เลขานุการ นายก อบต. | นิตรา สุขสุวรรณ | |
| ๕ | นายสุชาติ ช่วยรักษ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | สุชาติ ช่วยรักษ์ | |
| ๖ | นางลักขณา โกมารทัต | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ลักขณา โกมารทัต | |
| ๗ | นางสุภาณี มณีฉาย | หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ | สุภาณี มณีฉาย | |
| ๘ | นางสาวศยามล รัตนคม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ศยามล รัตนคม | |
| ๙ | นางสาวชไมพร ชนุดหอม | ผู้อำนวยการกองคลัง | ชไมพร ชนุดหอม | |
| ๑๐ | นางสาวพุดชนาศรี ศรีสิริ | นิติกร | พุดชนาศรี ศรีสิริ | |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายชำนาญ เกิดบัวทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
เชิญนายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ

๑.๑ เรื่อง โครงการพบปะของผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร อบต.
ตามที่กองการศึกษาได้จัดโครงการพบปะของผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหาร อบต. และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ทั้งสี่ศูนย์คือวัน
ศุกร์ที่ ๔,๑๑,๑๘ และ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำหรับวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาโร ขอเลื่อนเป็นวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากคณะ
ผู้บริหารติดตามการ จึงขอแจ้งท่านสมาชิกสภาฯได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ที่ประชุมทราบ

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ

๑.๒ เรื่อง การบริหารจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการถังขยะเปียก
ในครัวเรือน และได้แจ้งท่านสมาชิกสภาฯได้จัดหาครัวเรือนต้นแบบเพื่อเข้าร่วมอบรม จำนวน
หมู่บ้านละ ๑๐ รายจึงขอประสานท่านสมาชิกสภาฯ ได้สำรวจและส่งรายชื่อให้กับทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาโรโดยด่วนเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปและฝากทาง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลเขาโร ได้ดำเนินการจัดถังขยะเปียกแต่ละครัวเรือนเพื่อ
เป็นครัวเรือนต้นแบบและถ่ายรูปรายงานให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรเพื่อจะได้
รายงานให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ
นายชำนาญ เกิดบัวทอง
เลขานุการสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
ถ้าหากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขขอเชิญครับ

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดจะแก้ไข

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.
- นายชำนาญ เกิดบัวทอง
ปลัดองค์การบริหารฯ

ชี้แจงหลักการและเหตุผลแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้ง
ระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็น
การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนี้

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรและนายอำเภอทุ่งสงจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่ง ที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่ง ผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาด น้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมี ทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร/ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมัน สำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบทเป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาโรรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาโร

เห็นชอบ

(นายถิรนาท เอสะนาตาซัง)

นายอำเภอทุ่งสง

**ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาโร**

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

- (๑) บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
- (๒) บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
- (๓) บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ
ลานซักล้าง

และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

(๑) บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

(๑.๑) วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑.๑.๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๑.๑.๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด
- (๑.๑.๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร
- (๑.๑.๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ เมตร

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ เมตร

- (๑.๑.๕) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า
ท่อน้ำออกขนาด \varnothing ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.
๑๗-๒๕๓๒)

(๑.๒) วิธีการก่อสร้าง

- (๑.๒.๑) ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดย
ขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐
เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับ
น้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัด
แน่นความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

(๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด \varnothing ๔-๘ นิ้ว
ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็ม
พื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร..

(๑.๒.๒) ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐x ๒๐
เซนติเมตร

(๑.๒.๓) เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๕ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัว
เสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๑.๒.๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนว ด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตาม จำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอยต่อโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูน ท้องตลาด

(๑.๒.๕) การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วน น้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดหรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไป ลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

(๒) บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(๒.๑) วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๒.๑.๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒.๑.๒) ทรายหยาบ

(๒.๑.๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร

(๒.๑.๔) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำ ออกขนาด \varnothing ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

(๒.๒) วิธีการก่อสร้าง

(๒.๒.๑) ขุดดินลึกลงไปโดยระดับที่รับน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนัก บ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัด แน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

(๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม

ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๒.๒.๒) ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้างของบ่อดักไขมัน

(๒.๒.๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๕ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัว เสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๒.๒.๔) ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโค้งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไป

ด้วยเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๒.๒.๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วันแล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๒.๒.๖) การตอรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการตอรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ตอรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๒จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

(๑) บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ

ที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

(๒) บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

การใช้งานและการดูแลรักษา

(๑) ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

(๒) ต้องไม่ทะเลงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

(๓) ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

(๔) ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ด้านหน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

(๕) ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

(๖) ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขยะนำไปกำจัดต่อไป

(๗) หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตาม (๖) ถี่ขึ้นกว่าเดิม

นายสุชาติ ช่วยรักษ
ผอ.กองช่าง

แจ้งว่าแนวทางการปฏิบัติหลังจากที่ข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. มีผลในการบังคับใช้บังคับแล้วก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับ พระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายดังกล่าวเรียกว่ากฎหมายลิตรอนสิทธิคือบุคคลที่ขออนุญาตก่อสร้างต้องแนบบแบบแปลนหรือแผนผังบ่อดักไขมันประกอบด้วย เดิมการอนุญาตก่อสร้างพื้นที่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตรไม่ต้องเขียนแบบแปลนเพียงแต่มีผลบริเวณประกอบในการขออนุญาตที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตรก็ต้องมีแบบแปลนและต้องมีวิศวกรลงนามรับรองในแบบแปลนแต่หลังจากนี้การขออนุญาตก่อสร้างกรณีไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร แบบแปลนอาจไม่ต้องมีเพียงแผนผังบริเวณแต่แบบบ่อดักไขมันต้องมี /ไม่ว่าจะน้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร/หรือเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร/สำหรับบ้านเรือนที่ดำเนินการก่อนจะมีข้อบัญญัตินี้ ก็ต้องแนะนำให้มีการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

นางนเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภา
นายสมศักดิ์ ชูวงศ์
ส.อบต. ม.๕

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายหรือไม่ในชั้นรับหลักการ

อภิปรายว่าข้อบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จึงต้องขอสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่สงสัยก่อน คือประเด็นตลาด วัด หรือโรงเรียนซึ่งมีโรงอาหารทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะไปแนะนำในการดำเนินการก่อนหรือไม่อย่างไร

นายสุชาติ ช่วยรักษ
ผอ.กองช่าง

ชี้แจงแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นตลาด วัด โรงเรียน หรือสถานประกอบการอื่นๆ เมื่อมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติแล้วทางกองช่างจะออกแบบหรือกำหนดรูปแบบการก่อสร้างบ่อดักไขมันและจะประชาสัมพันธ์และพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน

นายประนอม เพชรสีเงิน
ส.อบต. ม.๘

อภิปรายว่าการดำเนินการตามข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน ประเด็นของวัด โดยเฉพาะของวัดทุ่งควาย ขยะมีมากพอสมควร ไขมันก็เยอะ สำหรับบ่อนี้มีเพียงบ่อรับน้ำเสียแต่บ่อดักไขมันยังไม่มี อนาคตมากพอสมควร ไขมันเยอะ สำหรับบ่อนี้มีเพียงบ่อรับน้ำเสียแต่บ่อดักไขมันยังไม่มี อนาคตทางกองช่างไปออกแบบบ่อดักไขมันและแจ้งทางวัดก็ขงยินดีปฏิบัติให้ถูกต้องส่วนตัวเห็นด้วยกับข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน ที่กำลังพิจารณากันอยู่เพราะจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นการป้องกันปัญหาน้ำเสียในอนาคตด้วย

นายบุญชวน สังข์โชติ
รอง นายก อบต.

ขออนุญาตให้นิติกรอธิบายเรื่องค่าปรับ ตามข้อ ๙,๑๐

นางสาวพุมขมาศรี ศรีสิริ
นิติกร

ชี้แจงแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ ตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่

เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง

สำหรับการคิดค่าปรับคิดหลังจากครบระยะเวลาเก้าสิบวัน ตามข้อ ๗ (๒) คือนับตั้งแต่วันที่ ๙๑
เป็นต้นไปจนกว่าผู้ที่ขออนุญาตจะดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนค่าปรับใช้คำว่าไม่เกิน อาจจะปรับไม่
ถึงขั้นสูงสุดก็ได้อยู่ที่เหตุผลความจำเป็นที่ผู้ขออนุญาตชี้แจง

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ในวาระชั้นรับหลักการ
ที่ประชุมไม่มีใครอภิปรายอีก

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ
นายชำนาญ เกิดบัวทอง
เลขานุการสภาฯ

อนุญาตให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงมีรายละเอียดดังนี้

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามารถรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอื่น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราข้อบัญญัติหรือไม่

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์
ประธานสภาฯ

ให้ที่ประชุมเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

นายประนอม เพชรสีเงิน
ส.อบต. ม.๘

เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปตัดเติมสภา
ผู้รับรอง ๓ คนประกอบด้วย

๑. นายสมพร ปราบปราม ส.อบต. ม.๑
๒. นางกนกรัตน์ ศรีสว่าง ส.อบต. ม.๓
๓. นายสมศักดิ์ ชูวงศ์ ส.อบต. ม.๕

นายเกียรติศักดิ์ รัษฎพงศ์
ประธานสภาฯ

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุมไม่มีใครเสนออีก

นายเกียรติศักดิ์ รัษฎพงศ์
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปตัดเติมสภา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง

เริ่มประชุมต่อ (เวลา ๑๓.๐๐ น.)

นายเกียรติศักดิ์ รัษฎพงศ์
ประธานสภาฯ

อนุญาตให้สมาชิกสภาอภิปรายในวาระที่สองชั้นแปรรูปตัด
ที่ประชุมไม่มีใครอภิปราย

นายเกียรติศักดิ์ รัษฎพงศ์
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

นางสุภาณี มณีฉาย
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

ชี้แจงแทนผู้บริหารเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ่อดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมราชูปถัมภ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาโรได้กำหนดจัดงานคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมราชูปถัมภ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชูปถัมภ์ เพื่อถวาย
บังคมรำลึกคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดงานคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชูปถัมภ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ คือการคัดเลือกพ่อดีเด่น ซึ่งเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณพ่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเพื่อให้สังคมตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของบุรุษผู้ที่เป็นพ่อ

๑.หลักเกณฑ์การคัดเลือกพ่อดีเด่น

ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก เอาใจใส่ มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ด้วยเสียสละ มีความประพฤติดี มีอาชีพสุจริต เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นใหม่ มีสุขภาพแข็งแรง

๒. คุณสมบัติของพ่อดีเด่น

๒.๑ มีสัญชาติไทย

๒.๒ มีความประพฤติดี

๒.๓ มีสุขภาพดี

๒.๔ เป็นพ่อที่ดี

๒.๕ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๖๐ ปี

๒.๖ มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของสังคม

๒.๗ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม

๒.๘ เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย

๒.๙ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเลื่อมใสในการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กำหนดเสนอชื่อพ่อดีเด่นรับเอกสารได้ที่งานบริหารงานทั่วไปสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส่งเอกสารพ่อดีเด่นพร้อมหลักฐานภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์





นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ที่ประชุมทราบ


นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์
ประธานสภาฯ

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่
ที่ประชุมไม่มีใครอภิปรายอีก

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

- (ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานประชุมสภาฯ
 นายชำนาญ เกิดบัวทอง
 เลขานุการสภาฯ
- (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
 นายประนอม เพชรสีเงิน
- (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
 นายสันติชาติ ระวังสุข
- (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
 นายสมพร ปราบปราม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔
 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

- (ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
 (นายเกียรติศักดิ์ รัชษ์พงศ์)